


C. Scharreggen

Scharregge

Marke SAE 20 Z

mit 20 Scharfüßen



Sonderausführung: Ohne Transportbügel — mit Rührkette — mit Fahrvorrichtung


Die Scharregge ist zur Vorbereitung des Saatbeets im Frühjahr vorzüglich geeignet
Die Zugvorrichtung ist seitlich verstellbar, um ein Spuren der Scharfüße auszugleichen
Der Tiefgang wird durch kürzer- oder längerhängen der Zugkette geregelt

Marke	Länge der Scharfüße cm	Zahl der Scharfüße	Arbeitsbreite cm	Gewicht ca. kg	Kraftbedarf
SAE 16	20	16	130	55	1—2 Pferde
SAE 20 Z	20	20	150	71,5	2 Pferde

D. Unkrauteggen

Pura Marke UF 3

Arbeitsbreite 3 m



○ Zinken Marke UFBL
6 mm stark, flach
125 mm lang

○ Zinken Marke UFL
8 mm stark, flach
170 mm lang

□ Zinken Marke UF
10 mm stark, spitz
175 mm lang

G.E. Ulm
1133b

G.E. Ulm
675


Zinkenende gehärtet!

Auf Wunsch können auch die mittleren Unkrauteggen Pura Marke UFL mit spitzen Zinken ausgerüstet werden
Sonderausführung: 1 oder 2 Belastungsketten für jedes Feld.


Unkrauteggen Pura mit austauschbaren Zinken

Ausführung	Marke	Telegramm- wort	Zinken- ende	Zinken- zahl	Felder- zahl	Bodenart	Arbeits- breite m	Gewicht ca. kg	Kraftbedarf
Besonders leichte Ausführung mit 6 mm starken Zinken mit 7 mm starken Gliedern	UFBL 2	Urban	flach	66	1	sehr leicht	2	29	1 Kub od. 1 leicht. Pferd 2 leichte Pferde 2 Pferde
	UFBL 2,6	Ufbel	"	84	2	"	2,6	38	
	UFBL 3	Ufberg	"	96	2	"	3	44	
Leichte Ausführung mit 8 mm starken Zinken und Gliedern	UFBL 4,2	Ufberon	"	132	2	"	4,2	63	1 leicht. Pferd od. 2 Kühe 1 leicht. Pferd od. 2 Kühe 2 leichte Pferde 2 Pferde
	UFL 1,8	Ufredon	flach	60	2	leicht—m'schwer	1,8	37	
	UFL 2	Ufhi	"	77	1	"	2	43	
	UFL 2,6	Ufhida	"	98	2	"	2,6	56	
Leichte Ausführung mit 8 mm starken Zinken und Gliedern	UFL 3	Ufhine	"	112	2	"	3	66	1 leicht. Pferd od. 2 Kühe 1 leicht. Pferd od. 2 Kühe 2 leichte Pferde 2 Pferde auf besondere Vorschrift
	UFL 4,2	Ufhiso	"	154	2	"	4,2	89	
	UFL 1,8	Ufild	spitz	60	2	leicht—m'schwer	1,8	37	
	UFL 2	Ufelga	"	77	1	"	2	43	
Schwere Ausführung mit 10 mm starken Zinken und Gliedern	UFL 2,6	Ufelmas	"	98	2	"	2,6	56	2 leichte Pferde 2 Pferde 2 schwere Pferde
	UFL 3	Ufelsan	"	112	2	"	3	66	
	UFL 4,2	Ufelwig	"	154	2	"	4,2	89	
	UF 1,8	Ufarma	spitz	80	2	schwer	1,8	62	
Für Kartoffelbänne mit 10 mm starken Zinken und Gliedern	UF 2	Ufi	"	110	1	"	2	79	1 Pferd 2 leichte Pferde 2 Pferde 2 schwere Pferde
	UF 2,6	Ufife	"	140	2	"	2,6	107	
	UF 3	Ufio	"	160	2	"	3	122	
	UF 4,2	Ufiirt	"	220	2	"	4,2	163	
Für Kartoffelbänne mit 10 mm starken Zinken und Gliedern	UFK 2feldig	Ufekon	flach	48	2	leicht	1,6	42	1 Pferd 2 Pferde
	UFK 4feldig	Ufeka	"	96	4	leicht—m'schwer	3,3	83	
	UFK 5feldig	Ufekiil	"	120	5	schwer	4	102	

Unkrauteggen Pura UFL 1,8 — UFL 2 — UFL 2,6 — UFL 3 und UFL 4,2 werden auf besondere Vorschrift auch mit 10 Zinkenreihen in der Länge geliefert — (Marke UFL 1,8/10 — UFL 2/10 — UFL 2,6/10 — UFL 3/10 und UFL 4,2/10)



GEU 1162



GEU 1163


Unkrautegge Pura Marke UFK, 5feldig

Unkrauteggen Pura

mit geraden, auswechselbaren Zinken und abnehmbaren Gliederquerreihen

Diese Unkrauteggen Pura (Ausführung A) haben gerade, durchgehende Zinken, die an die Glieder angeklemt werden, und deren Auswechseln und Schärfen noch einfacher ist als bei unseren anderen Unkrauteggen. Sie haben außerdem den besonderen Vorteil, daß sich der Bauer mit einer solchen Egge besser den jeweiligen Bodenverhältnissen anpassen kann. Bei weniger verkrustetem oder weniger schwerem Boden kann man zum Beispiel 1—4 Zinken-Querreihen hinten abnehmen, um den zu starken Angriff der Egge entsprechend zu verringern

Die Zinken können veröltzt werden, wie das Schemabild zeigt



Schematische Darstellung des Abnehmens von Querreihen

Ausführung	Marke	Telegrammwort	Zinkenende	Zinken-zahl	Felder-zahl	Bodenart	Arbeitsbreite m	Gewicht ca. kg	Kraftbedarf
Schwere Ausführung (A) mit 10 mm starken Zinken und Gliedern	UFA 2	Ufababa	sptß	110	1	schwer	2	82	1 Pferd
	UFA 2,6	Ufago	"	140	2	"	2,6	111	2 leichte Pferde
	UFA 3	Ufalar	"	160	2	"	3	126	2 Pferde
	UFA 4,2	Ufant	"	220	2	"	4,2	169	2 schwere Pferde